



## **Nucleo Cinofilo Salvataggio in Acqua**

Associazione di Volontariato ONLUS ambito Protezione Civile

via Roma 47/1 - 38073 Cavedine (TN) - cell. 348.5713775 - email - ncsa\_tn@virgilio.it  
Iscritta all'Albo Provinciale delle Organizzazioni del Volontariato decreto n.122  
settore B ambito Protezione Civile

*P intervento*



### ***INTERVENTO SUL CANE...***

**Tel per URGENZA Clinica Veterinaria ZOOLIFE 345-8103753**

*“Voi e il vostro cucciolo diventerete presto grandi amici, ma c’è anche un’altra persona che dovrà inserirsi positivamente in questo rapporto – il veterinario. E’ importante portare il cucciolo dal veterinario appena possibile, così inizierà il programma di vaccinazioni e vi dirà quando sono necessarie le iniezioni di richiamo.”*

*“ Quando il vostro cane si “mette nei guai”, è importante sapere come reagire! Ecco perché la conoscenza delle basi del pronto soccorso è essenziale per la salute del vostro cane. Se conoscete i primi elementi di pronto soccorso potrete aiutare il vostro cane nei casi di emergenza e aiuterete anche il veterinario.”*

### **Respirazione Artificiale :**

L’arresto della respirazione per 5-6 minuti causa delle lesioni cerebrali al cane. Bisogna quindi agire in fretta. Se il vostro cane è in arresto respiratorio, prima di tutto coricare l’animale su un fianco; far quindi stendere la testa e tirare fuori la lingua. Rimuovere dalla gola qualsiasi materiale esterno o muco. Iniziare l’aspirazione artificiale comprimendo la cassa toracica per 3-4 secondi, ad intervalli regolari. Continuare finché il cane respira di nuovo autonomamente. Quando il respiro riprende è opportuno continuare con una lieve compressione che deve essere ridotta gradualmente. Sollevate le zampe posteriori e i fianchi del cane per facilitare la circolazione sanguigna cerebrale e per tenere l’animale caldo. Chiamare immediatamente il veterinario.

### **Shock :**

Un cane sotto shock presenta gengiva pallide, debolezza, battito cardiaco rallentato e respirazione affannata. L’irrorazione sanguigna del cervello è ridotta. In soggetto in stato di shock bisogna assicurarsi che le vie aeree siano libere, quindi bisogna controllare la bocca (come fareste prima di fare una respirazione artificiale). Occorre poi fermare eventuali emorragie tamponando le ferite o usando un laccio emostatico. Per facilitare l’afflusso di sangue al cervello si deve tenere il cane con la testa ad un livello più basso del cuore. Il soggetto deve essere tenuto al caldo. Chiamate il veterinario immediatamente dopo aver stabilizzato le condizioni dell’animale.



## **Nucleo Cinofilo Salvataggio in Acqua**

Associazione di Volontariato ONLUS ambito Protezione Civile

via Roma 47/1 - 38073 Cavedine (TN) - cell. 348.5713775 - email - ncsa\_tn@virgilio.it  
Iscritta all'Albo Provinciale delle Organizzazioni del Volontariato decreto n.122  
settore B ambito Protezione Civile

### **Come riconoscere le emorragie :**

- **FERITA SUPERFICIALE** Poco sangue esce lentamente : si tratta di una rottura dei vasi capillari. Bisogna esercitare una semplice compressione e fasciare.
- **LESIONE DI UNA VENA** Il sangue di colore scuro, esce a getto lento e continuo; munirsi di una garza piegandola più volte, premendo poi coi polpastrelli.
- **LESIONI ALLE ARTERIE** Il getto del sangue è rosso vivo ed esce con violenza, a intervalli ritmici che corrispondono al battito cardiaco. E' una lesione più pericolosa delle precedenti. La sola compressione sulla ferita può non bastare. Se la ferita è su una zampa, comprimere a monte. Non stringere più di 25-30 minuti : c'è il rischio di produrre gravi lesioni per mancanza di deflusso del sangue. Dopo, allentare la benda e premere più piano.

### **Come bloccare il sangue :**

La prima cosa da fare se il vostro cane perde molto sangue è arrestare l'emorragia. Prendete una garza sterile avvolgete alcuni cubetti di ghiaccio e tamponate il flusso di sangue per 3-4 minuti: così l'emorragia dovrebbe fermarsi.

A questo punto occorre bendare la ferita: prendete una garza a rullo sterile e arrotolatela intorno alla ferita esercitando una certa pressione senza però esagerare per evitare ulteriori danni.

### **Ha una ferita ? tenetelo fermo !**

Se si frattura una zampa tranquillizzatelo e portatelo dal veterinario.

Può essere pericoloso cercare di immobilizzare la zampa con stecche di legno perché si possono provocare ulteriori lesioni nel tentativo di raddrizzare la frattura.

Tenere il cane fermo, avvolgetelo in una coperta, evitate in ogni modo di ricomporre l'osso fratturato; spostando un segmento osseo si può danneggiare un nervo, un vaso sanguigno o un organo

### **Per soccorrere il cane :**

**Occorrente :** Garza a rullo sterilizzata, pomata antibiotica, acqua ossigenata, museruola, cerotto. Se il vostro cane si ferisce, cercate di tranquillizzarlo parlando a bassa voce. Per evitare che vi morda,



## **Nucleo Cinofilo Salvataggio in Acqua**

Associazione di Volontariato ONLUS ambito Protezione Civile

via Roma 47/1 - 38073 Cavedine (TN) - cell. 348.5713775 - email - ncsa\_tn@virgilio.it  
Iscritta all'Albo Provinciale delle Organizzazioni del Volontariato decreto n.122  
settore B ambito Protezione Civile

mettetegli la museruola; se non la possedete fasciategli il muso con una benda legata intorno al collo.

**Prima di tutto disinfettare :** Tagliare il pelo intorno alla ferita con una forbice.

- Detergete la ferita con acqua ossigenata.
- Evitate di usare il cotone perché facilmente si attacca alla ferita.
- Asportare sangue e sporcizia.
- Applicare una pomata antibiotica.

**Poi la fasciatura :** Con una garza sterile esercitate una leggera pressione per arrestare il flusso di sangue. Avvolgete la ferita con un nuovo pezzo di garza sterile : per fissarla basterà un po' di cerotto arrotolato intorno (fate attenzione a non attaccarlo ai peli). Evitate di stringere troppo. La fasciatura deve essere cambiata ogni giorno.

## **Le regole per trasportare l'animale**

- 1 - **IMPORTANTE :** In caso di lesioni gravi evitate spostamenti.
- 2 - Afferrate il cane in punti sicuri come il petto, la pancia, la parte posteriore delle cosce. Lasciate liberi gli arti per non procurare altre fratture.
- 3 - **SE IL TRASPORTO E' NECESSARIO :** Usate un supporto rigido sul quale adagiare l'animale con estrema cautela.
- 4 - **SE L'ANIMALE PERDE SANGUE :** tamponate con un fazzoletto o un pezzo di stoffa. Per non disperdere calore avvolgete l'animale in una coperta.